

# Une filtration parfaite de votre piscine

FILTRES DE 450 À 950  
POUR DES DÉBITS DE 6 À 35M<sup>3</sup>/H

FILTRES TOP DE 450 À 620  
POUR DES DÉBITS DE 6 À 14M<sup>3</sup>/H



# POLY PEARL Filtres Side

## CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication Européenne
- Surfaces intérieures lisses pour éviter la prolifération des bactéries
- Purge d'air
- Couvercle d'inspection transparent
- Filtre en Polypropylène injecté
- 5 filtres Side de 450 à 950 pour des débits de 6 à 35m<sup>3</sup>/H
- Pression de service jusqu'à 2 bar/ max 4 bars
- Kit de connexion filtre-vanne, Vanne à six voies inclus




FABRICATION EUROPÉENNE



Hauteur de la charge filtrante	Sable	Poids du filtre	Taille de l'emballage
mm	Kg 25 x n°	Kg	axbxc (mm)
300	3	9	477×477×580
400	4	12	545×545×730
400	6	14	635×635×750
450	10	27	800×800×965
520	18	37	980×980×970

## Taille du filtre



Diamètre du filtre	Dimensions hors tout						Vanne
	Ø A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	
Ø 450	716	150	206	356	585	645	1"1/2
Ø 530	730	150	281	431	735	795	1"1/2
Ø 620	820	150	299	449	770	830	1"1/2
Ø 790	1102	200	360	570	955	1010	2"
Ø 950	1270	200	370	570	970	1025	2"

# POLY PEARL Filtres Top

## CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication Européenne
- Surfaces intérieures lisses pour éviter la prolifération des bactéries
- Purge d'air
- Couvercle d'inspection transparent
- Filtre en Polypropylène injecté
- 3 filtres Top de 450 à 620 pour des débits de 6 à 14m<sup>3</sup>/H
- Pression de service jusqu'à 2 bar/ max 4 bars
- Kit de connexion filtre-vanne, Vanne à six voies inclus



## Taille du filtre



Diamètre du filtre	Dimensions hors tout		Vanne
	Ø A mm	F mm	
Ø 450	600	770	1"1/2
Ø 530	756	926	1"1/2
Ø 620	792	962	1"1/2

Hauteur de la charge filtrante	Sable	Poids du filtre	Taille de l'emballage
300	3	9	477x477x580
400	4	12	545x545x730
400	6	14	635x635x750



**PROCOPI S.A.S.**

Les Landes d'Apigné – B.P. 45328  
35653 LE RHEU Cedex – FRANCE

☎ +33 (0)2 99 14 78 78

✉ rennes@procopi.com

*procopi.com*

Cachet du revendeur :

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a reseller's stamp or signature.